




- NOTAS GENERALES:**
1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS NORMAS FORTIFIED HOME QUE SE APLICAN.
  2. SE APLICA LA ORIENTACIÓN DE ADAPTACIÓN PRESCRIPTIVA A LAS CHIMENEAS SITUADAS EN LA ZONA INTERIOR DEL TECHO (ZONA 1) Y QUE SE EXTIENDAN MENOS DE 5 FT POR ENCIMA DE LA PLATAFORMA DEL TECHO. EL EQUIPO DE INGENIERÍA DEBE REVISAR EL ANCLAJE DE LAS CHIMENEAS FUERA DE ESTAS LIMITACIONES, Y UN INGENIERO PROFESIONAL DEBE REALIZAR EL ANÁLISIS DETALLADO.
  3. LAS NORMAS FORTIFIED HOME DEBEN APLICARSE JUNTO CON LOS CÓDIGOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES, ADEMÁS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL REALIZADO POR TERCEROS. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE DISPOSICIONES, SE USARÁ LA QUE SEA MÁS ESTRUCTIVA.

EXTERIOR TOTALMENTE REVESTIDO CON PANELES ESTRUCTURALES DE MADERA DE 7/16".



**NORMAS QUE SE APLICAN:**

FORTIFIED HOME™ - HURRICANE (CERTIFICACIÓN PARA HURACANES) (2025)  
 FORTIFIED HOME™ - HIGH WIND (CERTIFICACIÓN PARA VIENTOS FUERTES) (2025)

**DESCRIPCIÓN:**

DETALLE PRESCRIPTIVO DE AMARRE PARA CHIMENEAS DE HASTA 5 FT

**DIBUJO N.º:**

F-CTD-1

**FECHA:**

11/01/2024

