



## Productos de segunda selección y materiales sin etiquetar

### Boletín técnico FH 2023-04

Primera versión:

11 de abril de 2023

Preparado por:

Equipo técnico de FORTIFIED

Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™—Hurricane (certificación para huracanes)

FORTIFIED Home™—High Wind (certificación para vientos fuertes)

Nivel de designación que se aplica:



## Uso de productos de segunda selección o materiales sin etiquetar en FORTIFIED

### Introducción

Es fundamental usar materiales adecuados para garantizar la resistencia de una vivienda, así como para cumplir con la [Norma FORTIFIED Home™ de 2025](#). Durante el proceso de fabricación, los materiales que no cumplen con las normas de garantía de calidad del fabricante, ya sea por motivos estéticos o funcionales, se apartan y, posteriormente, se agrupan y se venden como “productos de segunda selección” o en envoltorios sin etiquetar.

**En este boletín técnico, se aclara que el uso de productos de segunda selección o de productos sin etiquetar es inaceptable en el programa de FORTIFIED Home.**



Figura 1: Ejemplo de tejas que no cumplen con la norma.

### Información adicional

En la *Norma Fortified Home*, se especifican los requisitos de los materiales aceptables. Por ejemplo, en la sección 4.7.1, se indica que se exigen tejas de asfalto para cumplir con las normas de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (*American Society for Testing and Materials*, ASTM) D3161 (clase F) o D7158 (clase H). Si bien las tejas se usan como ejemplo, la mayoría de los materiales usados para cumplir con la Norma FORTIFIED tienen requisitos individuales de prueba o materiales.

Para verificar que los productos cumplan con estos requisitos de prueba o materiales, es importante asegurarse de que se usen y documenten productos de primera calidad con el etiquetado adecuado en todas las fases de construcción de una vivienda FORTIFIED.





## Productos de segunda selección y materiales sin etiquetar

### Boletín técnico FH 2023-04

Primera versión:

11 de abril de 2023

Preparado por:

Equipo técnico de FORTIFIED

Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™—Hurricane  
(certificación para huracanes)

FORTIFIED Home™—High Wind  
(certificación para vientos fuertes)

Nivel de designación  
que se aplica:



### Requisitos de verificación del cumplimiento

En los [requisitos de documentación de FORTIFIED Home](#), se especifican las áreas en las que se exige una prueba del cumplimiento de las normas sobre materiales. En estos casos, el camino más simple para el cumplimiento es tomar una fotografía de la etiqueta del producto después de que se haya entregado en el lugar. La fotografía debe ser específica del lugar, tener la verificación del sello de geolocalización o incluir la dirección de la vivienda.

**El Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS) solicitará información adicional si no se aporta la documentación suficiente de las etiquetas de los productos.**

### Referencias adicionales

Para obtener más orientación, consulte lo siguiente:

- [Norma FORTIFIED Home de 2025](#)
- [Requisitos de documentación de FORTIFIED Home](#)
- [Aviso legal de FORTIFIED](#)

