



## Aviso sobre el producto

### Aviso sobre el producto FH 2023-01

#### Primera versión:

6 de junio de 2023

#### Preparado por:

Equipo técnico de FORTIFIED

#### Normas que se aplican:

FORTIFIED Home™–Hurricane  
(certificación para huracanes)  
FORTIFIED Home™–High Wind  
(certificación para vientos fuertes)

#### Nivel de designación que se aplica:



## Elegibilidad de los recubrimientos actuales de resina de fibra de vidrio para la plataforma como cubiertas de techo en FORTIFIED Home™

### Introducción

En algunas regiones, las partes del techo, en general aquellas que se usan como superficies para caminar o plataformas, pueden tener instalada una cubierta de resina de fibra de vidrio. Cuando se usan cubiertas de resina de fibra de vidrio para cubrir el techo, es complicado verificar el cumplimiento de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#) debido a la falta de pruebas disponibles.

### Elegibilidad

- Si la plataforma del techo cubierta con fibra de vidrio **NO** se encuentra sobre un espacio habitable ni está unida a la cubierta principal del techo.

No es necesario que el área cubierta con fibra de vidrio cumpla con los requisitos de FORTIFIED para obtener la designación FORTIFIED que se detalla en la sección 2.6 de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#).

- Si la plataforma del techo cubierta con fibra de vidrio **SÍ** se encuentra sobre un espacio habitable o está unida a la cubierta principal del techo.

Hay que retirar la cubierta de fibra de vidrio y cambiarla por una cubierta de techo de baja pendiente compatible para obtener la designación FORTIFIED (consulte la sección 2.10.1 de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#)). Los requisitos de FORTIFIED para las cubiertas de techo de baja pendiente se especifican en la sección 4.8 de la [Norma FORTIFIED Home de 2025](#).

### Referencias adicionales

Para obtener más orientación, consulte lo siguiente:

- [Norma FORTIFIED Home de 2025](#)
- [Lista de verificación de los requisitos de documentación para el evaluador](#)
- [Aviso legal de FORTIFIED](#)

